



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI

Praktický průvodce pro správný výběr, používání a péči o dětskou obuv

www.mylerie.cz

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali obuv z nabídky MYLERIE. Správně zvolený typ, velikost a šířka obuvi spolu s vhodným používáním a pravidelnou údržbou významně ovlivňují pohodlí, funkčnost i dobu, po kterou bude obuv dobře sloužit.

Tento návod shrnuje zásady výběru, používání, ošetřování a údržby obuvi. Jednotlivé materiály a výrobní technologie mají rozdílné vlastnosti, proto se vždy řiďte také případnými pokyny výrobce uvedenými přímo u konkrétního modelu, na obalu nebo v popisu na webových stránkách.

1. Výběr správné obuvi

Při nákupu věnujte pozornost tomu, aby druh obuvi, její velikost, šířka a tvar odpovídaly potřebám dítěte. Vnitřní délka obuvi musí být delší než délka chodidla. Prsty se nesmějí dotýkat vnitřní strany špičky a před nimi musí zůstat přiměřený volný prostor, tzv. nadměrek.

Vedle rozměrů zohledněte také účel použití, konstrukci, materiálové složení a způsob následné péče. Pouze obuv zvolená správně z funkčního, typového i velikostního hlediska může plnit svůj účel a poskytovat očekávaný komfort.

Po celou dobu používání je nutné dodržovat základní pravidla péče a předcházet okolnostem, které mohou zhoršit funkčnost nebo zkrátit životnost. Mezi ně patří zejména každodenní intenzivní nošení stejného páru bez vystřídání, používání k nevhodnému účelu, dlouhodobé promáčení, praní nebo nedostatečné vysoušení.

K údržbě používejte výhradně prostředky určené pro daný materiál. Zanedbaná, nedostatečná nebo nevhodně provedená péče může podstatně zkrátit dobu plné funkčnosti obuvi.

2. Účel použití a druhy obuvi

Pro různé činnosti a podmínky je vhodný jiný typ obuvi. Určení výrobku ovlivňuje volbu materiálů, konstrukci, zpracování i způsob údržby. Před nákupem proto vždy zvažte, kde a jak bude obuv používána.

Vycházková obuv

Je určena k běžnému nošení v interiéru i exteriéru. Zpravidla má klasickou konstrukci bez výrazných módních prvků. Tento typ obuvi používejte především v suchém prostředí; není určen do dlouhodobého vlhka nebo mokra.

Zimní obuv

Je určena pro venkovní nošení v zimním období. Vyznačuje se vyšší tepelnou izolací, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví. Konkrétní odolnost proti vlhkosti závisí na materiálu a konstrukci daného modelu.

Módní obuv

Je navržena pro krátkodobé nošení v nenáročných podmínkách. Hlavním hlediskem je módní vzhled, nikoli maximální životnost při intenzivním každodenním používání.

Rekreační obuv

Je vhodná pro volný čas, procházky a pohyb v mírném, upraveném přírodním terénu. Není určena pro provozování sportovních aktivit.

Sportovní obuv

Je konstruována podle nároků konkrétní sportovní disciplíny. Používejte ji pouze pro sport, pro který byla navržena.

Domácí obuv

Lehká obuv jednoduché konstrukce, často z textilu, určená výhradně k nošení v místnostech.

Dětská obuv je vzhledem k charakteru dětské chůze a her vystavena zvýšenému mechanickému namáhání, například okopání nebo odření. Mechanické poškození vzniklé používáním není samo o sobě výrobní vadou.

Veškerá dětská obuv prodávaná prostřednictvím e-shopu www.mylerie.cz musí splňovat platné požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost vztahující se na tento druh výrobků.

3. Konstrukce a výrobní technologie

Vlastnosti, odolnost a způsob údržby ovlivňuje také technologie, kterou je spodní část obuvi spojena se svrškem.

Lepená obuv

Nejčastěji používanou technologií je lepení, při němž je spodek obuvi připevněn ke svršku obuvnickým lepidlem. Pevnost spoje může snížit promáčení, silné propocení nebo opakované nošení nedostatečně vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít také k mechanickému uvolnění spoje, například zakopnutím nebo zachycením podešve.

Flexibilní (šitá) obuv

Tato konstrukce je lehká, pohodlná a velmi ohebná. Svršek je přišíván přímo ke spodní části bez nutnosti použití klasické napínací stélky. Prošívaný okraj může být zároveň výrazným vzhledovým prvkem.

Protože šití perforuje vrchní materiál, je voděodolnost této konstrukce omezená. Obuv používejte především v suchu; ve zvýšené vlhkosti může promoknout. Odolnost lze zvýšit pravidelnou impregnací, případně krémováním hladké usně. Zvláštní péči věnujte prošívaným okrajům a řezným hranám materiálu. U hladké usně je vhodné tyto části také prokrémovat přípravkem určeným pro namáhané kožené spoje.

Obuv s přímo tvářeným spodkem

Spodní část je ke svršku připojena lisováním, vstřikováním nebo odléváním. Pevnost spoje i vlastnosti podešve závisí na použitém materiálu a na správném dodržení výrobní technologie.

4. Materiály, jejich vlastnosti a správná péče

Při výrobě obuvi se používá mnoho druhů přírodních usní, textilií, syntetických materiálů a plastů. Znalost jejich vlastností a odpovídající péče pomáhají prodloužit životnost obuvi.

Přírodní useň

Useň je tradiční přírodní materiál s velmi vhodnými vlastnostmi pro výrobu obuvi. Je prodyšná, měkká, dobře absorbuje vlhkost a do určité míry se přizpůsobuje individuálnímu tvaru chodidla. Proměnlivá kresba líce potvrzuje její přírodní původ a odlišuje ji od syntetických materiálů.

Přírodní useň není neomezeně odolná proti vlhkosti působící zvenčí ani proti potu zevnitř. Vyžaduje proto pravidelnou a průběžnou péči.

Hladká useň

Hladká useň má jemně strukturovaný povrch s drobnými póry. Nečistoty odstraňte vhodnou houbičkou nebo měkkým lehce navlhčeným hadříkem a povrch osušte. Poté použijte impregnaci a krém odpovídajícího odstínu, případně bezbarvý, a obuv vyleštěte.

Samoleštící houbičky lze využít pro rychlé oživení vzhledu například na cestách, poskytují však především lesk a nenahrazují pravidelnou péči kvalitním krémem.

Laková useň

Lakovaná useň má hladký, lesklý povrch vytvořený lakovou úpravou. Je velmi citlivá na mechanické poškození, chemické látky, rozmáčení a mraz. Nečistoty odstraňujte jemným vlhkým hadříkem a následně použijte prostředek určený přímo pro lakované usně.

Povrstvená useň

Jde o useň, na jejíž povrchu je nanесena nebo připojena fólie či plastová vrstva. Vlastnostmi se podobá lakované usni. Očistěte ji vlhkým hadříkem, vytřete do sucha nebo použijte prostředek vhodný pro syntetické či povrchově upravené materiály.

Nubuk a velur (semiš)

Jde o useň broušenou po lici nebo po rubu. Čistěte ji pryžovým či speciálním kartáčkem a používejte přípravky určené pro vlasové usně. Ty mohou být bezbarvé nebo tónované a pomáhají oživit odstín materiálu. Důležitá je pravidelná impregnace zvyšující odolnost proti vodě. Nubuk ani velur nikdy nekrémujte.

Ostatní a módně upravené usně

Existuje řada dalších druhů usní s barevnými efekty a specifickým zpracováním povrchu. U mnoha z nich se vzhled během používání záměrně vyvíjí.

U usní se stíranou úpravou je původní barva překryta další, často kontrastní vrstvou. Na nejvíce namáhaných místech se svrchní barva postupně stírá a začne prosvítat původní odstín. Při tomto procesu může dojít k přenosu barvy na světlé oděvy.

Jinou variantou jsou usně se záměrně narušeným lícem. Povrch nové obuvi může být již od výroby popraskaný a může ukazovat odlišnou barvu struktury. Při nošení se praskání prohlubuje, vrchní vrstva se na namáhaných místech může odlupovat a obnažovat strukturu materiálu. Obuv tak rychle získává patinu a charakteristický používaný vzhled. Tyto změny jsou zamýšlené a nepředstavují vadu.

Povrch těchto usní mechanicky nezatěžujte, nekrémujte, neleštěte a nepoužívejte čisticí pěny ani mokré čištění. Vhodné jsou bezbarvé impregnační spreje, které nechte na povrchu zaschnout. Impregnace omezuje vlhkost a ušpinění pouze částečně, proto se vyhněte silnému znečištění, které se odstraňuje velmi obtížně.

Syntetické materiály a plasty se speciální úpravou

Některé syntetické materiály mají podobný záměrně se vyvíjející vzhled jako módně upravené usně. Vrchní barva se může na namáhaných místech stírat, olupovat nebo praskat a může vystupovat kontrastní spodní odstín. Tyto rychlé změny vytvářejí zamýšlený módní „opotřeбенý“ vzhled a nejsou vadou.

Povrch bývá citlivý na mechanické poškození a výrazné zašpinění. Silné nečistoty lze odstranit jen obtížně a při čištění může dojít k nevratné změně vzhledu. Tyto materiály mohou mít také sníženou odolnost proti větší vlhkosti.

Textil

Textil se používá zejména u lehké, letní nebo domácí obuvi. Ošetřujte jej za sucha kartáčováním a vhodnými prostředky na textil, které materiál čistí, impregnují, oživují barvy a částečně omezují ušpinění. Textilní obuv není odolná proti dlouhodobému působení větší vlhkosti, proto ji nepoužívejte v mokřém prostředí.

Běžné syntetické materiály

Plasty a koženky mohou vzhledem připomínat přírodní useň, nedosahují však všech jejích vlastností. Mají zpravidla omezenou prodyšnost, a mohou proto přispívat k vyššímu pocení chodidel. Údržba je jednoduchá: otřete je vlhkým hadříkem s malým množstvím jemného saponátu a následně osušte.

Plastové a pryžové části barvené pouze na povrchu jsou citlivé na mechanické poškození. Při zakopnutí se může barva odřít a začne prosvítat původní odstín materiálu. Stírání a odírání takových povrchů je přirozeným projevem běžného používání.

Pryž

Pryžovou obuv a pryžové části omývejte vlhkým hadříkem s malým množstvím jemného saponátu a poté je vytřete do sucha.

Voděodolná membrána

Funkční membrány pomáhají zajistit odolnost proti pronikání vody a současně zachovávají prodyšnost. Nejprve odstraňte hrubé nečistoty kartáčkem na sucho. Poté můžete využít vhodný čisticí prostředek na boty s membránou, například od Collonilu. Po úplném uschnutí povrchu aplikujte impregnační prostředek vhodný pro membránovou obuv. Používejte pouze přípravky doporučené výrobcem obuvi nebo membrány.

5. Další zásady správného používání a údržby

- Před prvním použitím obuv naimpregnujte a ošetřete vhodným přípravkem; ochranu dále obnovujte podle potřeby.
- Obuv pravidelně střídejte, zvláště ve vlhkém období. Každodenní nošení jediného páru se nedoporučuje.
- Po každém použití nechte obuv důkladně vyschnout a vyvětrat. Je-li vybavena vyjímatelnou stélkou, při sušení ji vyjměte. I krátké nošení způsobuje zvlhnutí vnitřku vlivem pocení.
- Opakované používání nedostatečně vysušené obuvi vede k nadměrnému opotřebení, zejména stélek a podšívek.
- Vyvarujte se rozmáčení. Voda může poškodit povrchovou úpravu a deformovat tvar obuvi.
- Žádná běžná obuv není neomezeně odolná proti vlhkosti. Impregnace pouze zvyšuje odolnost proti dešti a sněhu; zcela bez negativních změn dlouhodobě odolává vodě především celoplastová nebo celopryžová obuv, například holínky.
- Promáčenou obuv vycpěte savým papírem nebo novinami a sušte postupně při pokojové teplotě, mimo radiátor, kamna, krb, horkovzdušné přístroje a jiné zdroje zvýšeného tepla.
- Zimní posypové materiály a chemické látky mohou narušit strukturu materiálu, způsobit jeho zbobtnání a vytvořit skvrny. Omezte jejich působení, po návratu odstraňte sníh a vlhkost a obuv pravidelně ošetřujte. Poškození způsobené posypovými látkami není výrobní vadou.
- Kožešiny použité jako podšívká nebo ozdobná část se mohou i při správném používání opotřebovávat rychleji a jejich životnost může být kratší než u ostatních částí obuvi.
- Veškeré šité spoje a perforace, včetně prošití horního okraje podešve, narušují celistvost materiálu a omezují odolnost proti vnější vlhkosti.
- Syté a tmavé odstíny broušených usní, například červené nebo tmavě modré, mohou částečně uvolňovat barvivo.
- Vnitřní části obuvi mohou v určité míře zapouštět barvu. Počítejte s tím zejména u světlých ponožek nebo při nošení kalhot zasunutých do vysoké obuvi, kde může barvit i horní lem.
- Dětské zateplené zimní boty a sněhule jsou určeny především do sněhu a neměly by být jediným zimním párem dítěte. Je vhodné je střídát, aby mohly důkladně vyschnout.
- Žádný typ obuvi nedoporučujeme prát v automatické pračce ani ručně ponořením do vody.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani podobné agresivní látky, například aceton nebo lih.
- Chodidlo musí být v obuvi dostatečně upevněno tkaničkami, zapínacími pásky, suchými zipy nebo jiným systémem. Nedostatečná fixace vede k nadměrnému opotřebení podšívek a stélek.
- Výrazné barvy vrchních materiálů mohou během používání postupně zesvětlit.
- Letní otevřená obuv a módní textilní obuv, například plátěnky, mají omezenou životnost, zpravidla přibližně jednu sezónu v závislosti na intenzitě používání.
- U vysoce lesklých a metalizovaných povrchů je přirozenou vlastností poměrně rychlé otírání vrchní vrstvy.
- Syntetické materiály přirozeně stárnou i v době, kdy se obuv nepoužívá.
- Podešve s viditelnou pěnovou strukturou se mohou opotřebovávat rychleji. Velmi lehké pěnové podešve mají zpravidla kratší životnost než podešve z hutnějších materiálů a opotřebení se u nich může projevit i praskáním.

6. Piktogramy materiálového složení

Na obuvi, štítku nebo obalu mohou být uvedeny standardizované piktogramy označující části obuvi a materiály, z nichž jsou vyrobeny. Následující přehled usnadňuje jejich čtení.

Piktogram	Část obuvi	Význam
	Svršek	Vnější vrchní část obuvi.
	Podšívká a stélka	Vnitřní materiály, které obklopují chodidlo nebo jsou pod ním.
	Podešev	Spodní část obuvi přicházející do kontaktu s podložkou.

Materiálové piktogramy:

Piktogram	Materiál	Význam
	Useň	Přírodní kůže, kůže
	Povrstvená useň	Useň s povrchovou vrstvou fólie nebo plastu.
	Textil	Přírodní nebo syntetické textilní materiály.
	Ostatní materiály	Syntetické materiály, plasty, pryž a jiné materiály nezařazené do předchozích skupin.

MYLERIE

8. Kontakt

Máte-li dotaz k výběru, používání nebo péči o konkrétní model, rádi vám poradíme.

Provozovatel	MYLERIE – Denisa Gajdíková
Telefon	+420 725 555 640
E-mail	info@mylerie.cz
Web	www.mylerie.cz

Děkujeme za důvěru a přejeme dětem mnoho pohodlných kroků v obuvi z MYLERIE.